



OGYÉI

Országos Gyógyszerészeti  
és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Főigazgatóság  
Élelmiszerkémiai Tudományos Főosztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 3./a.

Levélcím: 1372 Postafiók 450.

Tel: (1) 8869-300, fax: (1) 8869-460

E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

Web: www.ogyei.gov.hu

Iktatószám: OGYÉI/46891-6/2016

Budapest, 2017.03.28.

Szakács László ev.

Notifikációs szám: 18511/2017.

6230 Soltvadkert  
Hősök-tere 4.

**Melléklet:** a bejelentett termék magyar nyelvű címketerve (faltkarton+bliszter grafika)

Ügyfélszolgálat: (+36) 1 476 64 40

oeti.ugyfelszolgalat@ogyei.gov.hu

Válaszlevelében kérjük, hivatkozzon az iktatószámra.

## Igazolás étrend-kiegészítő készítmény bejelentéséről

### 1. Bejelentő adatai

Szakács László ev.

6230 Soltvadkert Hősök-tere 4.

### 2. Termék eredete

Ország: Magyarország

Előállító neve: Splendor-K Kft.

Előállító címe: H-2800 Tatabánya, hrsz. 6048/10.

Előállítás helye: H-2800 Tatabánya, hrsz. 6048/10.

Elérhetősége: info@splendorkft.hu

### 3. Termék megnevezése:

*MetaVir felkészítő Vitaminokat, ásványi anyagot, mikroelemeket és aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula, gyermekáldást tervező férfiak és nők, várandós kismamák és szoptató anyák számára*

### 4. Termék besorolása: étrend-kiegészítő

**5. Termék összetevői csökkenő mennyiségi sorrendben:** magnézium-citrát, DL-metil-metionin-szulfonium-klorid, cellulóz, cink-aszkorbát, vas(II)-laktát, L-arginin, kalcium-D-pantotenát, titán-dioxid, folsav, nátrium-szelenit, kálium-jodid, cianokobalamin

**Hatóanyag(ok) maximális mennyisége a napi adagban (2 kapszula):** pantoténsav (30 mg), folsav (800 µg), cianokobalamin (15 µg), magnézium (56,3 mg), cink (20 mg), vas (20 mg), szelén (201 µg), jód (232 µg), L-arginin (30 mg), DL-metil-metionin-szulfonium-klorid (200 mg)


**6. Érzékszervi tulajdonságok:** halványpiros, enyhén fanyar ízű és illatú por, 1-es telt-fehér cellulóz kapszulában

**7. Csomagolás, mennyiségi jellemzők:** 30, 60, 90 db bliszterezett kapszula színesnyomású faltkartonban

**8. Jelölés:** a bejelentett termék lepecsételt címketerve (bliszter+faltkarton grafika) mellékelve

A fenti termék a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. § alapján bejelentettnek tekintendő.


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen visszaigazolás kizárólag azt igazolja, hogy a bejelentő eleget tett a bejelentési kötelezettségének, nem gyártási, illetve forgalomba hozatali engedély, továbbá nem tanúsítja a termék és a jelölés/címke megfelelőségét. A termék összetételében, jelölésében, címkeszövegében bekövetkezett változás új bejelentési eljárást von maga után.

  
Schreiberné Molnár Erzsébet  
főosztályvezető

# Metavir

felkészítő

Metavir  
felkészítő




# Metavir®

felkészítő

Vitaminokat, ásványi anyagot, mikroelemeket és aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítő-kapszula, gyermekáldást tervező férfiak és nők, várandós kismamák és szoptató anyák számára

30 darab, 499,5 mg-os kapszula  
15 napi adag, nettó tömeg: 14,99 g



2017. MAREC 2. B.



Metavir  
felkészítő

## HATÓANYAG TARTALOM a napi adagban (2 db kapszula):

Aktív/hasznos-rész	Mennyiség	*NRV%
Pantoténsav	30 mg	500
Fólsav	800 µg	400
Cianocobalamin	15 µg	600
Magnézium	56,3 mg	15
Cink	20 mg	200
Vas	20 mg	143
Szelén	201 µg	365
Jód	232 µg	155
L-Arginin	30 mg	-
DL-metil-metionin-szulfonium-klorid	200 mg	-

Ajánlott napi adag: 1-1 db kapszula, reggel és délelőtt étkezés előtt, bő folyadékkal.

\*NRV%: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték

### Összetevők:

Magnézium-citrát (vizmentes), DL-metil-metionin-szulfonium-klorid, Cellulóz (kapszulahéj), Cink-aszkorbát, Vas(III)-laktát, L-Arginin, Kalcium-D-Pantotenát, Titán-dioxid (kapszulaszínezék), Fólsav, Nátrium-szelemit, Kálium-jodid, Cianocobalamin (B12-vitamin).

### A hatóanyagok élettani hatásai:

**Fólsav:** A Fólsav-kiegészítés növeli az anyai szervezet Folát-státuszát. Az alacsony anyai Folát-szint a fejlődő magzat velőcső-záródási rendellenessége kialakulásának kockázati tényezője. A betegség kialakulásának több kockázati tényezője van, ezek egyikének megváltoztatása kedvező hatást eredményezhet, vagy nem. Babavárást esetén a jövőbeli hatás napi 400 µg a fogamzást megelőzően legalább 1 hónapig és ez a fogamzást követően 3 hónapig folytatott kiegészítő fólsavbevitellel érhető el. A fólsav hozzájárul az anyai szövetek (pl. méh) növekedéséhez, a normál vérképzéshez és a normális aminosav szintézishez.

**B12:** a sejtosztódásban van szerepe, valamint hozzájárul a normál vörös vérséjt képzéséhez. A B12 hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez, valamint a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

**Pantoténsav:** hozzájárul a szteroid hormonok, a D-vitamin és egyes ingerület átvivő anyagok normál szintéziséhez és anyagcserejéhez.

**Vas:** a sejtosztódásban van szerepe. Hozzájárul a normális vörös vérséjt és hemoglobin képzéséhez, részt vesz a normál oxigén szállításban.

**Jód:** hozzájárul a normál szellemi működéshez, a gyermek normál fejlődéséhez, valamint a pajzsmirigy és a pajzsmirigy hormonok normál működéséhez.

**Szelemit:** hozzájárul a haj, a köröm normál állapotának fenntartásához, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Hozzájárul a pajzsmirigy hormonok normál működéséhez, valamint a normál sperma képzéséhez.

**Cink:** hozzájárul a vér-tesztoszteron szintjének fenntartásához, valamint a termékenységgel és szaporodással normál fenntartásához.

**Magnézium:** Szerepe van a sejtosztódási folyamatokban. A magnézium hozzájárul az ideg- és izomrendszer normál működéséhez.

### Figyelmeztetések:

- Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
- Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot
- Gyermkek elől elzárva tartandó!

### Minőségét megőrzi: a doboz ajján jelzett időpontig.

Tárolás: Fénytől védve, hűvös (max. 25°C), száraz helyen!  
Gyártja és forgalmazza: Splendor-K Kft. 2800 Tarabánya, Kőrösi Cs. S. tér 6.

OGYÉI  
Nemlékös  
szint




Minőség megőrzési idő:

# Metavir<sup>®</sup>

felkészítő

Metavir<sup>®</sup>  
Felkészítő




# Metavir<sup>®</sup>

felkészítő

Vitaminokat, ásványi anyagot, mikroelemeket és aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítő-kapszula, gyermekáldást tervező férfiak és nők, várandós kismamák és szoptató anyák számára

60 darab, 499,5 mg-os kapszula  
30 napi adag, nettó tömeg: 29,96 g



Metavir<sup>®</sup>  
Felkészítő



## HATÓANYAG TARTALOM a napi adagban (2 db kapszula):

Aktív/hasznos rész	Mennyiség	*NRV%
Pantoténsav	30 mg	500
Folsav	800 µg	400
Cianocobalamin	15 µg	600
Magnézium	36,3 mg	15
Cink	20 mg	200
Vas	20 mg	143
Szelién	201 µg	365
Jód	232 µg	155
L-Arginin	30 mg	-
DL-metil-metionin-szulfonium-klorid	200 mg	-

\*NRV%: Fehérek számára ajánlott napi beviteli referenciális érték

### Összetevők:

Magnézium-citrát (vízmentes), DL-metil-metionin-szulfonium-klorid, Cellulóz (kapszulahéj), Cink-aszkorbát, Vas(II)-laktát, L-Arginin, Kalcium-D-Pantotenát, Titán-dioxid (kapszulaszínezék), Folsav, Nátrium-szelenit, Kálium-jódid, Cianocobalamin (B12-vitamin).

### A hatóanyagok élettani hatásai:

**Folsav:** A Folsav-kiegészítés növeli az anyai szervezet Foliát-státuszát. Az alacsony anyai Foliát-szint a fejlődő magzat fejlődés-záródási rendellenessége kialakulásának kockázati tényezője. A betegség kialakulásának több kockázati tényezője van, ezek egyikeként megváltoztatása kedvező hatást eredményezhet, vagy nem. Babavárás esetén a jótékony hatás napi 400 µg a fogamzást megelőzően legalább 1 hónapig és ez a fogamzást követően 3 hónapig folytatott kiegészítő folsavbevitellel érhető el. A folsav hozzájárul az anyai szövetek (pl. méh) növekedéséhez, a normál vérképzéshez és a normális aminosav szintézishez.

**B12:** a sejtszintézisben van szerepe, valamint hozzájárul a normál vörös vérejt képzéséhez. A B12 hozzájárul az idegrendszer normális működéséhez, valamint a normál pszichológiai funkció fenntartásához.

**Pantoténsav:** hozzájárul a szteroid hormonok, a D-vitamin és egyes ingerület átvívó anyagok normál szintéziséhez és anyagcserejéhez.

**Vas:** a sejtosztódásban van szerepe. Hozzájárul a normális vörös vérséjt és hemoglobin képzéséhez, részt vesz a normál oxigén szállításban.

**Jód:** hozzájárul a normál szellemi működéséhez, a gyermek normál fejlődéséhez, valamint a pajzsmirigy és a pajzsmirigy-hormonok normál működéséhez.

**Szelién:** hozzájárul a haj, a köröm normál állapotának fenntartásához, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Hozzájárul a pajzsmirigy-hormonok normál működéséhez, valamint a normál sperma képzéséhez.

**Cink:** hozzájárul a vér tesztoszteron szintjének fenntartásához, valamint a termékenység és szaporodás normál fenntartásához.

**Magnézium:** Szerepe van a sejtosztódási folyamatokban. A magnézium hozzájárul az ideg- és izomrendszer normál működéséhez.

### Figyelemztetések:

- Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!
- Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot
- Gyermekek elől eltávolítandó!

**Minőségét megőrzi: a doboz alján jelzett időpontig.**

**Tárolás:** Fényétl védve, hűvös (max. 25°C), száraz helyen!  
Gyártja és forgalmazza: Splendor-K Kft. 2800 Tatabánya, Körösi Cs. S. tér 6.

2017 MAREC 2.9.

Minőség megőrzési idő:

# Metavir® felkészítő


splendor  
HEALTH & NUTRITION

# Metavir®

## felkészítő

Vitaminokat, ásványi anyagot,  
mikroelemeket és aminosavakat tartalmazó  
étrend-kiegészítő kapszula,  
várandós-kismamák és  
szoptató anyák számára

90 darab, 499,5 mg-os kapszula  
45 napi adag, nettó tömeg: 44,95 g



SPLENDOR  
HEALTH & NUTRITION

# Metavir® felkészítő

Splendor  
HEALTH & NUTRITION



SPLENDOR  
HEALTH & NUTRITION

### HATÓANYAG TARTALOM a napi adagban (2 db kapszula):

Aktív/hasznos rész	Mennyiség	*NRV%
Pantoténsav	30 mg	50%
Folsav	800 µg	40%
Chancrobalemin	15 µg	60%
Magnézium	56,3 mg	15%
Cink	20 mg	20%
Vas	20 mg	14%
Szelen	201 µg	36%
Jód	232 µg	35%
L-Arginin	30 mg	-
Dimetilmetilszilikon (amortizáló)	200 mg	-

\*NRV% értékek a jelenlegi magyarországi tápláléktáblázat alapján.

### Összetevők:

Magnézium-citrát (vitámes), DL-metil-metionin-szulfonium-klorid, Cellulóz (kapszulahéj), Cink-aszkorbát, Vas(II)-laktát, L-Arginin, Kalcium-D-Pantotemat, Triain-dióxid (kapszulaáztaték), Folsav, Nátrium-selenit, Kálium-jód, Cianobalamin (B12-vitamin).

### A hatóanyagok élettani hatásai:

Folsav: A folsav-kiegészítés neve az anyai szervezet felállítását. Az aminosav anyai felállítását a folsav magán tevékenységének rendeltetése kiegészítésének köszönhetően. A bétotegig felállításának többi kiegészítőjéhez, ezek együttesen, megvalósítják a kezeletlen terhesség elkerülését, vagyis a terhesség elkerülését. A folsav napi 400 µg a fogamzást megelőzően legalább 1 hónapig és a fogamzást követően 3 hónapig folyamatos kiegészítő felvételét igényel. A folsav hozzájárul az anyai szervezet (pl. méh) növekedéséhez, a normál vérképzéshez és a normális aminosav szintjéhez.

B12: A szervezetben van szerepe, valamint hozzájárul a normál vörös vérszékély képzéséhez. A B12 hozzájárul az idegműködés normális működéséhez, valamint a normális pszichológiai funkció fenntartásához.

Pantotén: hozzájárul az aminosav bontásához, a D-vitamin és egyes ingerület átvivő anyagok normál szintjéhez és anyagcseréjéhez.

Vas: a szervezetben van szerepe, hozzájárul a normális vörös vérszékély és hemoglobin képzéséhez, részt vesz a normális oxigén szállításban.

Jód: hozzájárul a normális sterooid hormonok, a gyermek normális fejlődéséhez, valamint a pajzsmirigy és a pajzsmirigy hormonok normális működéséhez.

Szelen: hozzájárul a haj, a bőr és a normális állagok fenntartásához, a sejtek oxidatív stresszre való védelméhez. Hozzájárul a pajzsmirigy hormonok normális működéséhez, valamint a normális spermium képzéséhez.

Cink: hozzájárul a vér összetételének fenntartásához, valamint a termékenység és a reprodukció normális fenntartásához.

Magnézium: szerepe van a szoptatási folyamatokban. A magnézium hozzájárul az ideg- és izomműködés normális működéséhez.

### Figyelmeztetések:

- Az ajánlott napi adagot ne lépje túl!

- Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet, étrendkiegészítőként kell tekinteni.

- Gyermkek elől tilos a tartalmát.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

- A tartalmat szoptató anyák számára nem ajánljuk.

Minőség megőrzési idő:

2017 MARE 2.9

